Huevo de gato (falso)

Lantandanda

Vass7R13s441-445

dantadantadaataalaatad



Collection Vassal-Montpellier

0Mtp488

1. 19 S6 Huero de gato (falso)



duntanlantaolootoolootaal





DESIGNATION Huevo de gato

CLOS / PLANCHE / GRANG Souche 6

Vigueur:

PORT: érig - ½ érig - couché
Pédoncule: L. M - C

Millerandage: O
Date de Véraison: 8.8 74
Date de Maturité: 4.9 7h

Pourriture: GRAPPE: G-M-P: L. M - C

BAIE: TG - G - M - P

Marlogo diso. Sph - ell. - ov

Obov. - cyl. - fus.

COULEUR: Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR: S - m - ar - fox - herb.

CHARGE:

\$1 \$ \$22 avec pépins - apyrène

\$3 \$2 avec pépins - apyrène

\$4 \$5 \$1 \$ JUS: inc. - coloré

DESIGNATION: Huevo de gato (falso CLOS / PLANCHE / 3 RANG Souche C Vigueur: 3 PORT : érig - ½ érig - couché Hillerandage : O Date de Véraison : 13-8 Date de Maturité: 9-9-75 X+4 Pourriture : 0 GRAPPE : G - M - P : (L)- H - C BAIE: TG - G - M - P (Sph) - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR: B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : s m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 t avec pépins - apyrène s4 }

dantadantashatashatad

DESIGNATION: Huero de gato (falso) CLOS / PLANCHE /9 RANG Souche 6 Vigueur: 0 2,5 FORT : erig - ½ érig - couché Millerandage : 0,5 Date de Véraison : 17-8 Date de Maturité: 19-9-77 Pourriture : 0 GRAPPE : G - M - P : L - H - C BAIE : TG - G - M - P 23 disc. - (Sph) - ell. - Ov. obov. - cyl. - fus. COULDUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (H) SAVEUR : 5 - m - ar - fox - herb. CHARGE : avec (pépins / apyrène 83 1 JUS : inc - coloré s5 0

dantadantadantadantal

! ! Nomb:		D /	DATES		
! ! d':	yeux! 5-4	13.4		!!!!	
1 } !	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!		! ! ! ! ! !	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	
3   3   3   1   3   1   1   1   1   1	1	2 x	L. Flix +20		

luutuutuut

Année: 1976
Emplacement ... 1. 13.56 ..... Désignation / Huevo de gato

====== ! !	! Nombre ! Total		DATES !				
1		ux! 22 .3	853	1 69.3	! ! ! !	!	
! 1	: 3	:2 4	! ?	! & .	!!!!	!!!	
! 2	: 3	! 0	! 0	! 2 *	!!!!	!!!	
! 3	1 2	: 0	i 0	1 2 ×	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	!!!	
4	1 2	!	1	!	! !	!!!!	
! 5	8	!	! !	!	+13	!!!	
	:=====================================	========	i=====	======== )			

alantinlantailautailautaila

!	d'yeux	110-3	15.3	17.3		1	į
1 !	4	! 4	! 2 x	: 4	!	!	!
2 !	4	. 0	! 1	1 1 .	!	!	!
3 !	4	6	1 0	1	1	!	!
4 !	3	! ! 0	11	! 3 ×	1	!!	!

Véraisons à 50 % 80 83 84 1.43 86 25-8 +4 12.8 +1,5 16.8

mi	Huevo de gato (Falso)	
1-49-56	. N'e d'yeur . N'e de grappes. Fertellé. Mi-Floraison	
1992	. 28 . 4 . 0,3 . 29.5. (+7)	

Désignation: Huevo de gato (falso)

Emplacement: 1-19 56 &1

## (A) BOURGEONNEMENT.

### Colonne

épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux - duveteux 8 - cotonneux 9.

ulmataalaataalaataalaataal

blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 6 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

### (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7)- en gouttière (8)- autres 9.

- glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 74

Désignation: Huevo de gato (falso)
Emplacement: 1-19 563.3

## (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

#### Colonne

**Juntaniants** 

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

ilantanlantanlantarlargind

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tournenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 🕡

49 - glabre 2- à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

#### (I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement: mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 74

Huevo de gato 1.19 \$63-3

dimindentialing and design of the control of the co

Désignation : Emplacement :

Luntimbunti

### (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 3 - vert 9.

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair Bleselegtferfas

rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 🔊 - vert 8.

## (I) FLEUR

morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo

Huevo de gato (falso) 1-1956A-3

donton lanta dia malanta d

Désignation : Emplacement:

Juntani matri

#### FEUILLE ADULTE.

Colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. ou - Hislest.

limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 35 -

Limbe: plan 1 - en gouttière 2 involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté

Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - Grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -38 entièrement rouge 4.

Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

#### PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.

40 - coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.

Calvozz

there de gato Nº d'ordre Désignation souche 1 VASSAL côté planche GRAPPE 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) Petite 3. 24 - Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6. 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9. 25 - A pédoncule herbacé I - mi-acûté (2)-vaoûté jusqu'à la première ramification 3. 25 - Axe de la rafle coloré 4 non coloré 5. 26 - Très grosse (1)- Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7)- dirrégulière 8. 27 - de couleur blanc I - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. 27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 0, - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 6 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9. - A ombilic persistant (1)- non persistant 2. 29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 non déprimée 7 29 - A jus incolore (1)- coloré 2. 33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5. 33 - A pulpe charnue (6) - juteuse (7) - molle 8. 30 - A saveur neutre (1) fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7. 3I - A pédicelle long I - moyen (2) - court 3. 3I - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6. 3I - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière (9) 32 - A bourrelet évident I - peu apparent(2). 32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6. 32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9. 33 - De séparation facile (égreneuse) I - difficile (2.)

<u>dantaalaatoulaatoolaataal</u>

Juntonlanti

DEMCHINATION /

Juntuminete

Huevo de gato (filso) 1-19561.3

doatealaetaabataabataal

# SARHENT DE VIGNE

```
: long (), moyen (2), court (3).

: grôle (1), fort (2).

: ramifié (1), peu ramifié (2).
Sarment
                                  : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2),
Boorce
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (5),
                                      autre (4).
                                 : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (5)
Surface
                                  : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
Hoeuds
                                  : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : ........
                                  : gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                                  : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)
                                  : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2),
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                                  : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Yeux
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

-Calvo 74

```
N° d'ordre: ni Désignation: Hueno de geto(falso)
Origine :
Emplacement: d1 pl 1986
8 - Angle des nervures ..... 1 -(2) - 3.
9 - L<sub>1</sub>/L ..... ① - ② - 3.
11 - Lobes ..... 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ...... 0 - 1 - 2 - 8.
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 6-0-2-3.
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
17 - Dents: Méd/B ..... 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 -(2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> XX L<sup>1</sup><sub>3</sub> ..... ①- 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ..... 1 - 2 - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                 Direction : 1 -(2) - 3.
                 Form. : 4 - 5.
                 Médiane/Base : 6 - (7 - 8.
```

Juntunlanti

Domerque 80

daniarkariaaliintiinhataal